



Arbeitsgemeinschaft
für angewandte
Humanpharmakologie e.V.

Kontrazeptive Methoden im klinischen Studienprotokoll – Sponsor versus CRO Sicht (?)

AGAH-Diskussionsforum
Sybille Baumann CRS Mannheim GmbH
Bonn, 20.November 2015

Pearl-Index der einzelnen Verhütungsmethoden



Hormonspirale: 0,16

Pille: 0,1 – 0,9

Depotspritze: 0,3 – 0,88

Mini-Pille: 0,5 – 3

Vaginalring: 0,4 – 0,65

Verhütungspflaster: 0,72 – 0,9

Kupferspirale: 0,3 – 0,8

Hormonimplantat: 0 – 0,08

Basaltemperaturmethode: 0,8 – 3

Diaphragma: 1 – 20

Kondom: 2 – 12

Portiokappe: 6 /

Kondom für die Frau: 5 – 25

Chemische Verhütungsmittel: 3 –
21

Koitus interruptus: 4 – 18

Keine Verhütung: 85

Sterilisation der Frau: 0,2 – 0,3


Sterilisation des Mannes: 0,1

Kalendermethode: 9

Quelle der Zahlenangaben:

Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe Juli 2004, pro familia
zuletzt geändert am: 20.09.2013

ANGEWENDETE VERHÜTUNGSMITTEL
 PILLE UND KONDOM, DANEBEN WENIG ANDERE




Verhütungsmittel

Verhütungsverhalten Erwachsener, BZgA 2011

NACH ALTER

ANGEWENDETE VERHÜTUNGSMITTEL
GROSSE UNTERSCHIEDE JE NACH LEBENSALTER

 darunter bei Pille und Kondom: alleinige Verwendung

	18-29 Jahre		30-39 Jahre		40-49 Jahre	
Pille	41	72	39	51	30	34
Kondom	20	51	21	33	20	26
Spirale	3		14		13	
Sterilisation	0		6		23	


Angaben in %

Basis: Befragte, die aktuell Verhütungsmittel anwenden

Welche Möglichkeiten haben wir, jüngere Frauen auch ohne Pille in klinische Studien einzuschließen?


PROBLEME BEI ANWENDUNG DER PILLE - FRAUEN

MEHRZAHL DER FRAUEN HATTE SCHON PROBLEME MIT DER PILLE



Frage: Sind bei Ihnen bzw. Ihrer Partnerin bei der Anwendung der Pille in den letzten 12 Monaten schon einmal folgende Schwierigkeiten aufgetreten? (Antworten vorgegeben)

SUBJEKTIVE INFORMIERTHEIT ÜBER GEWÄHLTE METHODE
TREND GESAMT




Frage: Wie gut fühlen Sie sich über die Verhütungsmethode bzw. das Verhütungsmittel, das Sie derzeit verwenden, informiert: sehr gut, gut, weniger gut, schlecht?

Was ist vertretbar, wenn die Liegedauer
überschritten ist?

Abstinenz-
verboten oder erlaubt?

PROBLEME BEI ANWENDUNG DES KONDOMS - MÄNNER
MEHRZAHL DER MÄNNER HAT MIT KONDOM KEINE PROBLEME



Basis: Befragte, bei denen zur Verhütung das Kondom zur Anwendung kommt

Frage: Sind bei Ihnen bzw. Ihrer Partnerin beim Kondomgebrauch in den letzten 12 Monaten schon einmal folgende Schwierigkeiten aufgetreten? (Antworten vorgegeben)

Verhütung beim Mann- eine Grauzone?

- Welche Alternativen zur Pille gibt es ?
 - Was ist vertretbar, wenn die Liegedauer überschritten ist?
 - Abstinenz- verboten oder erlaubt?
 - Verhütung beim Mann- eine Grauzone?
-